

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0086_Ankerwinkel_fuer_CD_60x27_2017-02-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 13964 - Ankerwinkel für CD 60/27**
2. Verwendungszweck(e): Unterdecken - Anforderungen und Prüfverfahren
3. Hersteller: **Danogips GmbH & Co. KG, Tilsiter Str. 2, D-41460 Neuss
Tel. +49 2131 71810-0, Fax +49 2131 71810-92, E-Mail: info@danogips.de**
4. Bevollmächtigter: **Nicht zutreffend**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 6.a) Harmonisierte Norm: **EN 13964: 2007-02**
Notifizierte Stelle(n): **NB 0432**
- 6.b) Europäisches Bewertungsdokument: **Nicht relevant** / Europäische Technische Bewertung: **Nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle: **Nicht relevant** / Notifizierte Stelle(n): **Nicht relevant**
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten - R2F	A1
Dauerhaftigkeit / Korrosionsschutzklasse	B
Zulässige Tragkraft	250 N
Gefährliche Substanzen - DS	NPD
Luftschalldämmung - R	siehe Dokumentation des Herstellers: www.danogips.de
Stoßwiderstand - →I	
Schallabsorption - α	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht relevant**


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lars Klodwig
(Geschäftsführer der Danogips GmbH & Co. KG)

Neuss, 01.02.2017

(Ort, Datum)



(Unterschrift)