

Die einfache Terrassenpflege

Ihre EasyDeck® Terrasse ist nicht nur ein Ort, an dem Sie sich wohlfühlen, sondern sie ist auch leicht zu pflegen. Flecken entstehen nicht aus dem Werkstoff selbst, sondern durch Umwelteinflüsse wie Staub, Pollen oder Wasserflecken – oft am Übergang zwischen Überdachung und Freifläche. Auch Flecken, die durch den normalen Gebrauch entstehen, bleiben meist oberflächlich. Sie lassen sich leicht mit Wasser und Schrubber entfernen. Oft verblassen Sonne und Regen die Rückstände. Zusätzliche Reinigungsmittel sind selten erforderlich – das macht die Pflege besonders umweltfreundlich.


Bei der Verlegung empfehlen wir ein Gefälle von mindestens 2 %, damit das Wasser besser abfließen kann und sich weniger Ablagerungen bilden. Für ein gepflegtes Erscheinungsbild genügt eine Grundreinigung zweimal im Jahr, bei Bedarf auch öfter – am besten bei Temperaturen über 15 °C.

Ausführliche Hinweise zur optimalen Reinigung und Pflege Ihrer Terrasse finden Sie im Terrassenpass sowie auf unserer Website.



Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen:

1. Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.
2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und mindestens 15 Minuten feucht halten.
3. Das Terrassendeck mit Wasser und einem handelsüblichen Schrubber oder Wurzelbürste reinigen.
4. Das Terrassendeck mit klarem Leitungswasser gründlich abspülen. Mit einer Gummilippe abziehen und trocknen lassen.



Einfach echte Naturfasern

Ihre Terrasse darf natürlich aussehen – kleine Einschlüsse von Bast- und Naturfasern gehören dazu. Diese können mit der Zeit an die Oberfläche treten, wenn die Dielen der Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Kein Grund zur Sorge: Mit der Zeit verschwinden diese Partikel durch die normale Nutzung der Terrasse fast von selbst. Wenn Sie sie dennoch entfernen möchten, können Sie dies ganz einfach mechanisch tun - ohne das Material zu beschädigen. Ihre Terrasse bleibt robust und langlebig. Also: Genießen Sie die Natur auf Ihrer Terrasse, so wie sie ist!

Kraftvolle Reinigung

Viele Flecken auf Ihrer Terrasse aus GCC HOLZart und GCC HARZart verschwinden durch Sonne und Regen von selbst. Bei stärkeren Verschmutzungen hilft unser Flüssigreiniger **GCC Pure Wash** – er ist phosphatfrei und vollständig biologisch abbaubar. Einfach GCC Pure Wash (1 Teil) mit Wasser (2 Teile) mischen, auf die Dielen auftragen und mit einem Schrubber einbürsten. Eine Drucksprühflasche erleichtert das gleichmäßige Auftragen. Anschließend mit reichlich klarem Wasser abspülen und stehendes Wasser abziehen.


Bei hartnäckigen Flecken auf GCC HOLZart Dielen kann nach der Reinigung mit GCC Pure Wash zusätzlich unser Scheuerpulver und der GCC-Schrubber (Korund-schrubber) eingesetzt werden.

NEU!



Wichtiger Hinweis für Dielen aus GCC HARZart!

Bei Dielen aus GCC HARZart mit geprägter oder mattierter Oberfläche kein Scheuerpulver oder GCC-/Korundschrubber einsetzen!



Einfach abwarten

Auf Ihrer Terrasse herrscht Leben – das ist gut so! Machen Sie sich um Gebrauchsspuren oder sogenannte „Polierungen“ durch Möbel keine Sorgen. Durch die Witterung verschwinden Gebrauchsspuren auf der Dielenoberfläche in der Regel wieder. Lehnen Sie sich also ganz entspannt zurück! Und sollten Sie doch etwas tun wollen, achten Sie auf die regelmäßige Reinigung Ihrer Terrasse. So entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.

Konstruktionsholzprogramm

Das EasyDeck® Konstruktionsholzprogramm ist für Ideen jeder Art gemacht und besticht durch großartige Flexibilität. Mit dem enthaltenen Rhombusprofil und der Konstruktionsbohle lassen sich zahlreiche Gestaltungen für den Außenbereich umsetzen.

Rhombusprofil


Das Rhombusprofil kann sowohl als stilvolles Verkleidungselement als auch als Abschlussleiste für Terrassendecks genutzt werden und ist in neun Farben erhältlich. Damit das Rhombusprofil mit den ausgewählten Terrassendielen harmonisiert, sind die Farben des Rhombusprofils einem Farbspektrum zugewiesen. Auf Seite 25 sehen Sie, welches Profil am besten zu Ihrem Terrassendeck passt.

Konstruktionsbohle

Die Konstruktionsbohle in den Abmessungen 40 x 112 x 3600 mm ist Ihr Schlüssel zu grenzenloser Kreativität. In insgesamt neun Farben erhältlich, dienen die Konstruktionsbohlen der individuellen Umsetzung von Gartenelementen und Möbeln. Ob Sandkasten, Hochbeet oder Bank – mit dem Konstruktionsholz ist alles möglich.




Die große Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms



Kreativität
ohne Grenzen!

EasyDeck® Konstruktions- bohle


40 x 112 x 3600 mm, in neun Farben



mehrfarbig



pflegeleichter



Passende Konstruktionsbohlen für kreative Ideen.


Für Freidenker gemacht: die Konstruktionsbohle als Teil des Konstruktionsholzprogramms! In Kombination mit den Rhombusprofilen lassen sich klassische oder ganz individuelle Gestaltungen realisieren. Auf Basis unserer innovativen Werkstoffzusammensetzung finden unzählige kreative Ideen Platz in Ihrem Außenbereich. Mit einer Farbvielfalt von neun Farben passt sich die Konstruktionsbohle perfekt an das Erscheinungsbild Ihrer Terrasse an und lässt dabei keine Wünsche offen.

- // Form: rechteckig (GCC HARZart),
rechteckig mit gefasteten Kanten (GCC HOLZart)
- // in neun Farben erhältlich
- // Material (Titan, Umbra, Terra, Graphit,
Braun, Grau): **GCC HOLZart**
- // Material (Ecrú, Jade, Platin):
GCC HARZart

Farbvielfalt

Die Konstruktionsbohle ist in insgesamt neun Farben erhältlich.

Die ganze Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms finden Sie auf der Seite 33.






Ein Profil
mit Charme!

EasyDeck® Rhombusprofil

20,5 x 81 x 4200 mm,
in neun Farben, Fugenabstand ab 5 mm



Das massive Rhombusprofil mit attraktivem Farbverlauf für stilvolle Verkleidungen.

Das Rhombusprofil können Sie für geschmackvolle Holzverkleidungen im Außenbereich oder als Abschlussleisten Ihrer neuen Terrasse nutzen. Die massiven Profile in neun Farben bestechen mit einem attraktiven Farbverlauf und fügen sich gekonnt in jede Umgebung ein. **Die Befestigung kann sowohl sichtbar mit Schrauben als auch verdeckt mit Klammer erfolgen.** Je nach Bedarf können die Rhombusprofile im Mehrfeldsystem mit einem Achsmaß von max. 80 cm oder im Einfeldsystem mit max. 60 cm montiert werden.

- // Oberfläche: mit Farbverlauf, mattiert, einseitig mit Markstrahl
- // Befestigung sichtbar verschraubt oder verdeckt mit Klammer
- // Fugenabstand: ab 5 mm
- // Material (Grünschwarz, Sandbraun):
GCC HOLZart
- // Material (Fokus Schokoschwarz, Fokus Braun, Fokus Grau, Ecu, Jade, Platin, Umbra):
GCC HARZart

Befestigung



Klammer aus Edelstahl, Edelstahl geschwärzt

Farbvielfalt

Das Rhombusprofil ist in insgesamt neun Farben erhältlich. Die ganze Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms finden Sie auf der Seite 33.





EasyDeck® Riegelzaun

Blickfang



Der klassische Zaun mit massivem Riegel.

Mit dem EasyDeck® Riegelzaun werten Sie Ihren Garten mit einer dekorativen Begrenzung aus innovativem Material auf. Passen Sie ihn an Ihre Gartenbedürfnisse an: Dank flexibel einsetzbarer Verbindungselemente können die massiven Riegel auf verschiedene Weise und in unterschiedlichen Höhen angebracht werden. Passende Türen und Tore gibt es als Gestaltungsoption obendrauf! Durch die feste Verankerung der Pfosten mit dem Fundament ist der Riegelzaun für jedes Wetter gewappnet. Und nicht nur das: Um eine Verrottung der Pfosten im Erdreich brauchen Sie sich 25 Jahre keine Sorgen machen, das verspricht unsere Garantie!

- // Form: rechteckig, abgerundet
- // Maße: 40 x 112 mm
- // Länge: 178,6 cm oder 360 cm**
- // Konfektionierung bestellbar
- // passende Türen und Tore erhältlich
- // Material: **GCC HOLZart**

**für den geländefolgenden Aufbau

Natürliche Farbentwicklung



*Abbildungen zeigen beispielhaft die lieferbaren Farben und ihre natürliche Farbentwicklung

