

# megawerker mit Fachkompetenz

„Das kann ich mit gutem Gewissen verbauen.“

Patrick Stark, megawerker und Angestellter der Firma NOVO-TECH, ist bestens vertraut mit dem megawood® Material. Terrassen, Zäune und Sonderanwendungen – die megawood® Produkte werden durch seine megawerker-Hände bearbeitet und dem Praxistest unterzogen. „Früher habe ich mit Holz gearbeitet, hatte ständig Splitter in den Händen. megawood® ist genauso gut zu verarbeiten wie Holz – aber **robuster, frei von gefährlichen Splittern** und vor allem **langlebig**.“

Ob Party oder Ruhezone: „Besonders schnell lässt sich die eigene Terrasse genießen, wenn der Unterbau vernünftig ist“, sagt Patrick Stark. Damit meint er **das durchdachte megawood® Terrassensystem**. „Die Dielen sind bequem zu verlegen: einfach Höhe einstellen, Balken einklicken und Dielen mit dem **Zammer** verdeckt verrasten.“ So hat der erfahrene megawerker für den Sportclub SC DHfK e.V. Leipzig innerhalb von 48 Stunden eine 60 m<sup>2</sup> Dachterrasse mit unserer SIGNUM Tonka gebaut – rekordverdächtig.

## Innen und außen aus megawood® – absolut homogen

„Die Systemkomponenten machen den Aufbau der megawood® Produkte so unkompliziert. Alles ist aufeinander abgestimmt und aus einer Hand.“

Das erlebt Patrick Stark nicht nur beim Terrassensystem, auch das **LIMES Zaunsystem** ist mit dem **innovativen Riegelverbinder** schnell zusammen zu klicken – alles passend für die verschiedenen Pfosten und Riegelvarianten. „Mit dem **Konstruktionsholzprogramm** wird das Sortiment komplett. Mit den Bohlen können auch stark belastete Konstruktionen wie Treppen, Stege oder Dächer nach den individuellen Kundenbedürfnissen gebaut werden.“

Die Erfahrungen im richtigen Umgang mit den megawood® Produkten geben die NOVO-TECH Mitarbeiter gerne weiter. „In unserem **Schulungszentrum, dem Lindenhof**, führen wir regelmäßig Lehrgänge für Handwerker, Händler und Montagebetriebe durch. So bleiben unsere zertifizierten megawood® Partner stets auf dem neuesten Stand der Technik.“ so Stark. Mit dem **megawerker-Brief** wird das Angebot noch ergänzt, wichtige Mitteilungen, Materialneuerungen und Montagehinweise werden den megawerkern zeitnah per Newsletter zugestellt.

Gemeinsam mit dem VHI (Verband der Holzindustrie) engagieren wir uns für nachhaltiges Bauen mit Holzpolymerwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt.











Made in Germany

**megawood®**

megawerker  
Patrick Stark



„Es macht Spaß, ein gut durchdachtes System zu verbauen.“



Mehr Aufbautipps finden Sie unter  
nebenstehendem QR-Code oder  
[www.megawood.com/handwerk](http://www.megawood.com/handwerk)






megalite	Maße + techn. Angaben	Material	Besonderheiten
	<b>Ø 34 mm</b> 0,25 W; 24 V DC IP67 <b>Ø 60 mm</b> 0,5 W; 24 V DC IP67	Edelstahl	<b>10 Lumen</b> pro Spot <b>28 Lumen</b> pro Spot
	<b>H: 21 mm; B: 62 mm</b> 24 V DC IP65 L: 360 cm; 27 W L: 480 cm; 36 W L: 600 cm; 45 W	Aluminium Kunststoff	zwei Abdeckvarianten für waagerechten und senkrechten Einbau <b>729 Lumen</b> pro Linear-Leuchte <b>972 Lumen</b> pro Linear-Leuchte <b>1.215 Lumen</b> pro Linear-Leuchte (entspricht <b>200 Lumen</b> je lfdm)
	<b>Hinweis:</b> Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.		

## UNTERKONSTRUKTION

	<b>KONSTRUKTIONSBALKEN</b> 80 x 60 mm   L: 400 cm		<b>KONSTRUKTIONSBALKEN</b> 40 x 60 mm   L: 360 cm
	<b>KONSTRUKTIONSBALKEN</b> 40 x 60 mm   L: 360 cm		<b>GUMMIPAD</b> 60 x 100 mm Stärke: 3/10/20 mm
	<b>VARIO FIX I (40-143)</b> 295 x 148 mm		<b>EINTEILIGE RASTKLAMMER</b> Montageerleichterung mit dem Werkzeug „ZAMMER“
	<b>VARIO FIX II (44-242)</b> 295 x 148 mm		

**BANK**  
40 x 112 mm,  
Gesamtlänge: 180 cm

### FARBEN



**PFLANZKÜBEL**  
100 x 100 cm  
individuelle Maße  
auf Anfrage

### FARBEN



**SANDKASTEN**  
individuelle Ausführung  
auf Anfrage



Alle Einzelartikel aus unserem Sortiment finden Sie im Bauplan oder unter [www.megawood.com/sortiment](http://www.megawood.com/sortiment)

