

Profil-Zarge-PZ 9





Querschnitte (Konstruktionszeichnungen)



Produktinformation *	Profil-Zarge-PZ 9 furniert / CPL ummantelt	Profil-Zarge-PZ 9 Weißla
Zarge	Bausatz, kartonverpackt, Maße nach DIN 18101, inklusive PVC-Dichtungsprofil	Bausatz, kartonverpackt, Maße nach DIN 18101, inklusive PVC-Dichtungsprofil
Futterbrett	ca 22 mm stark aus hochverdichteter E 1-S panplatte auf Gehrung gearbeitet, mit R und-, Karnies- und eckiger Kante, oder konvexem Futterbrett	ca 22 mm stark aus hochverdichteter E 1-Spanplatte auf Gehrung gearbeitet, nur mit Rundkante oder konvexem Futterbre
Falz- und Zierbekleidung	ca. 60mm breit, ca 16mm stark, aus hochverdichteter E 1-Spanplatte, mit seitlich gerundeten Kanten Verstellbereich Zierbekleidung + 15mm	ca. 60 mm breit, ca 16 mm stark, aus hochverdichteter E 1-Spanplatte, auf Gehrun gearbeitet, mit seitlich gerundeten Kanten Verstellbereich Zierbekleidung -5/+ 15 mm
Decklage	furniert /CPL ummantelt	hochwertige Weißlack Finishfolie, mit umweltfreundlichem Lacksystem veredelt
Oberfläche	UV-Lackierung /CPL ummantelt	Farbton ähnlich Ral 9010
Schließblech	silberfarbig lackiert, passt sich der runden Bekleidung an, verstellbar	weiß lackiert, passt sich der runden Bekleidung an, verstellbar
Bänder	Stahlbandtaschen zur Aufnahme der Bandteile V3400 oder V4400, Bandteile vernickelt	Stahlbandtaschen zur Aufnahme der Bandte V3400 oder V4400, Bandteile vernickelt